Kodak alaris

Information Management

PRODUCTOS PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 2016

Alto rendimiento en captura inteligente

Kodak Capture Pro

Captura Centralizada

Versíon	Kodak Capture PRO
Módulo	Estación de Captura, Indexación, Auto Import y Network Edition
Scanners soportados	Todos los scanners Kodak y de otras marcas (Consultar la lista de grupos de scanners en el sitio web de Kodak)
Principales características y funciones	Interfaz en español; Arquitectura basada en el concepto Lote/ Documento/ Página; No existe limite de generación o cantidad de imágenes; Crea diferentes perfiles de digitalización para diferentes tipos de trabajos; Visualización de hasta 36 imágenes en el momento de la digitalización; Lectura de códigos de barras de 1 y 2 dimensiones (PDF 417 y código QR), OCR por campo y OMR (lectura de marcas); Realiza separación de lotes y documentos por códigos de barras, patch code, hoja en blanco o por cantidad de hojas; Genera archivos ilimitados en los formatos TIFF Grupo 4, JPEG, PDF, PDF/A, PDF/MRC, PDF con capacidad de búsqueda
Recursos de indexación	Cantidad ilimitada de campos de índice; Posee comunicación con banco de datos externo para validar o exportar más información sobre los datos del índice; Genera archivos de índices de documentos en los formatos TXT y XML
Recursos de Captura	Permite el tratamiento de las imágenes sin que haya necesidad de redigitalizar el documento con el objetivo de aumentar la productividad con los siguientes recursos: Ajuste de brillo y contraste; Relleno de perforaciones para carpetas incluyendo perforaciones dobles e irregulares; Rotación automática de las imágenes durante la digitalización basado en el contenido; Eliminación de páginas en blanco basado en el contenido de las imágenes y en el tamaño en kbytes
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región

Corrección de Imagen

Versión	Kodak Perfect Page
Descripción	La tecnología Perfect Page de Kodak es un recurso incluido en todos los scanners Kodak, para corrección, mejoría y personalización de las imágenes digitalizadas. Incluso si el documento no es perfecto, Perfect Page corrige el color, el brillo, el contraste, la legibilidad, la orientación y el fondo para que las imágenes digitalizadas sean mejores que el original
Principales características y funciones*	iThresholding (Auto-Brillo), Auto-recorte (Auto-Crop), Auto-enderezamiento (Auto-Deskew), Rotación Automática de la imagen basada en el contenido, Eliminación de páginas en blanco, Relleno de perforaciones, Unión de las imágenes frontal y posterior, Suavizado de colores en segundo plano, Reducción de filtros, Compresión de imágenes, Dual Stream
Scanners soportados	Toda la línea de scanners y camas planas de Kodak

*Algunas funciones pueden depender del modelo del equipo o versión de software instalado



Captura Distribuida

Versión	Kodak Info Input
Descripción	La solución Info Input de Kodak es una aplicación de captura basada en el explorador, que es fácil de implementar y usar. Es seguro, escalable, centralmente administrado, fácil de implementar/soportar y extremadamente rentable. Optimice sus inversiones en la infraestructura ECM existente con una solución de captura rápida para aplicaciones de transacciones indispensables sensibles al tiempo. Comparta los conocimientos con los trabajadores y aumente la satisfacción de los clientes al tener la información disponible de una forma más rápida
Opciones de captura	Estación de captura basada en web, Indexación, Auto Importación Captura Móvil a través de Smartphone
Principales características y funciones	Funciona a través de un navegador (explorador de internet) sin necesidad de instalación física; Arquitectura basada en el concepto de Lote/Documento/Página/Hoja; Modo Transaccional; No existe límite de generación o cantidad de imágenes; Crea diferentes perfiles de digitalización para diferentes tipos de trabajos; Lectura de códigos de barras, códigos parche e imágenes en blanco; Genera archivos ilimitados en los formatos TIFF, JPEG, PDF, PDF/A y PDF con capacidad de búsqueda*; Interfaz personalizable a las necesidades del cliente (temas y colores); Validación del usuario a través del Active Directory; Compatible con cualquier equipo TWAIN (Scanners y Multifuncionales). Permite el uso de Java Script para personalización de procesos. El almacenamiento de los archivos se realiza en el servidor y no en el PC host, lo que proporciona mayor seguridad
Navegadores soportados	Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera y otros
Recursos de indexación	Cantidad ilimitada de campos índice; Posee comunicación con banco de datos externo para validar o exportar más información sobre los datos del índice; Genera archivos de índices de documentos en los formatos TXT y XML
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región

*Módulo OCR se vende por separado

Administración Remota de Scanners y Soporte Técnico

Software de Administración Remota de Scanners	KAMS
Descripción	Solución que permite monitorear equipos, actualizar drivers y software, generar informes y controlar el ciclo de mantenimiento de los scanners Kodak
Scanners soportados	i30, i40, i400, i600, i700, i900, i1100, i1200*, i1300, i1400, i1800, i2000, i2900, i3000, i4000 e i5000
Principales características y funciones	• Estructura de funcionamiento basada en Cliente/Servidor. • Una única licencia de Servidor KAMS soporta un número ilimitado de scanners; • Con KAMS es posible: registrar, actualizar, configurar y monitorear scanners. • Mayor control sobre los equipos a través de los informes pre-configurados de utilización y mantenimiento de los equipos Kodak: ✓ *Contador de páginas* ✓ *Número de serie del scanner* ✓ *Nombre de la computadora u ordenador donde el scanner está instalado y mucho más* • Es posible también, actualizar de forma automática las versiones de los Drivers, Firmware, Software (Smart Touch) y enviar alertas del estatus de los scanners por email. • Organice de forma simple y rápida los scanners de su empresa. Conozca dónde están instalados, quién los está utilizando, cuántas hojas son digitalizadas diariamente y si están funcionando correctamente. • El servidor KAMS registra la información de los scanners de forma rápida y silenciosa, mientras que el scanner es utilizado por otra aplicación.
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región

* Funciones básicas

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Extensión de Garantía / Contrato de Servicio Kodak Alaris

La extensión de garantía y el contrato de servicio de Kodak Alaris son beneficios ofrecidos a nuestros clientes con el compromiso de ofrecer tranquilidad al utilizar nuestros equipos, demostrando el compromiso de la empresa con nuestros clientes.

En caso de que ocurra cualquier alteración en el funcionamiento de sus equipos, usted recibirá soporte a través de un equipo altamente entrenado y calificado, que podrá solucionar sus dudas, programar y ejecutar una visita técnica, dependiendo del plan elegido.

Conozca algunos de los beneficios que obtiene al adquirir el Contrato de Servicio de Kodak Alaris

- Cobertura integral de mano de obra, piezas** y soporte de software.
- Mantenimiento preventivo, reducción del riesgo de daños del equipo, dependiendo del plan elegido.
- Uso de piezas originales y agilidad en la solución, a través de un equipo altamente calificado y capacitado por el fabricante.
- Atención en sitio dependiendo del plan elegido.

Para mayor información sobre los planes y otras ventajas, consulte nuestra red de distribuidores autorizados o directamente al Centro de Atención a Clientes Kodak Alaris.***

México: 01 800 125 2747
Argentina: 0800 666 1595

www.kodakalais.com.mx
www.kodakalaris.com.ar

**No contempla casos comprobados de mal uso, conforme a lo establecido en el manual del equipo.
***Centro de Soporte a Clientes de Kodak Alaris exclusivo en Argentina y México

10 GRANDES RAZONES

POR LAS QUE EL SERVICIO DE KODAK ALARIS ES LA OPCIÓN IDEAL PARA IMPULSAR SU **PRODUCTIVIDAD, COMPETENCIA, PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD**

1 Cobertura Nacional

2 Protección de su Inversión

3 Máxima Productividad y Eficiencia

4 Ingenieros Certificados

5 Desempeño Galardonado

6 Servicios que Optimizan su Negocio

7 Acceso a Partes Originales

8 Responsabilidad Corporativa

9 Expertos en Problemas Específicos

10 Ventajas Únicas Todo en 1 llamada

Camas planas Oficio y A3 con recurso especial **Book Edge Scanning**, ideal para digitalización de documentos encuadernados. Capture imágenes completas hasta el borde de los documentos.

Camas Planas
Oficio y A3

Modelo	Oficio y A3
Tipo de scanner	Simplex
Tipo de imagen	Blanco y negro, escala de grises y color
Velocidad de digitalización en blanco y negro, escala de grises y color	Oficio: 8 segundos a 200/300 dpi A3: Aproximadamente 9 segundos dependiendo del scanner que está conectado con la cama plana
Tamaño del documento	Oficio: 21.6 x 35.56 cm A3: 30.5 x 45.7 cm
Resolución óptica	Oficio: 1200 dpi A3: 600 dpi
Resolución de salida	Oficio: 75 - 1200 dpi A3: 100 - 1200 dpi
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con iThresholding (Auto-Brillo), Auto-Crop, Auto-Deskew, Dual Stream, Dropout, Rotación Automática de la imagen basada en el contenido, Eliminación de páginas en blanco, Relleno de perforaciones para carpetas, Ajuste de sharpening, Detección automática de colores (Auto-Color), Suavizado de colores de segundo plano (Color-Smoothing), Relleno inteligente y automático de bordes, Ajuste interactivo de color. Recurso especial para la digitalización de libros (captura la imagen del documento hasta el borde de la mesa creando imágenes sin sombras o distorsiones de texto)
Scanners soportados	Oficio: Series i11XX, i1200, i1300, i1400, i2000, i2x20, i3000, i4000, i4x50, i5x50 y SS700 A3: Series i11XX, i2000, i2x20, i2900, i3000, i3x50, i4000, i4x50, i5x50 y SS700
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región
Dimensiones (AxAxP)	Oficio: 40 x 26.4 x 47 cm A3: 10.8 x 41.9 x 69.9 cm
Peso	Oficio: 2.7 Kg A3: 8 kg

Serie
ScanMate
Scanners Workgroup - A4

Modelo	i940	i1150 / i1190 / i1190E
Tipo de Scanner	Dúplex (CIS doble)	Dúplex (CIS doble)
Iluminación	LED	LED blanco con dos fuentes de iluminación por cámara
Tipo de imagen	Blanco y negro, escala de grises y color	Blanco y negro, escala de grises y color
Velocidad blanco y negro, escala de grises a 200 dpi A4/ Retrato (Portrait)	i940 con fuente: 20 ppm ó 40 ipm con USB: 8 ppm ó 16 ipm	i1150: 30 ppm o 50 ipm (200/300 dpi) i1190: 40 ppm o 80 ipm (200/300 dpi) i1190E**: 40 ppm o 80 ipm (200/300 dpi)
Resolución de salida	100-1200 dpi	100-1200 dpi
Resolución óptica	600 dpi	600 dpi
Tamaño del papel	Mín. 8.0 x 5.2 cm Máx. 21.6 x 152.4 cm	Mín. 6.35 x 6.5 cm; Ancho mín. 5.08 cm (cuando se alimenta centrado usando las guías visuales) Máx. 21.50 cm x 35.56 cm; Modo documento largo: hasta 2 m
Ciclo diario recomendado	i940: 1000 hojas	i1150: 3.000 hojas i1190 / i1190E: 5000 hojas
Capacidad del alimentador	20 hojas	75 hojas
Conexión	USB 2.0 (cable incluido)	USB 2.0, compatible con USB 3.0
Drivers	ISIS®, TWAIN, (Windows y Linux), WIA, SANE y Mac OS X	ISIS®, TWAIN, (Windows y Linux), WIA, SANE y Mac OS X
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región	Consulte la garantía con el distribuidor de su región
Dimensiones (AxAxP)	15.7 x 28.9 x 10.9 cm	24.6 x 33.0 x 16.2 cm
Peso	1.2 kg	3.2 kg

(*) Con reconocimiento de código de barras
(**) i1190E posee procesamiento interno de imágenes por medio del hardware del scanner

Serie i2000

Scanners Departamentales - A4

Modelo	i2420 / i2620 / i2820 / i2900
Tipo de scanner	Dúplex (CCD doble)
Iluminación	LED blanco con dos fuentes de iluminación por cámara
Tipo de imagen	Blanco y negro, escala de grises y color
Velocidad blanco y negro, escala de grises a 200 dpi A4/ Retrato (Portrait)	i2420: 40 ppm ó 80 ipm i2620: 60 ppm ó 120 ipm i2820: 70 ppm ó 140 ipm i2900: 60 ppm ó 120 ipm
Resolución de salida	75-1200 dpi
Resolución óptica	600 dpi
Tamaño del papel	Mín. 5.0 x 5.0 cm / Máx. 21.6 x 86.3 cm Modo documento largo: hasta 4 metros
Gramaje del papel	34 a 413 g/m2 (acepta tarjetas rígidas con alto-relieve) Grosor de credencial: hasta 1.25 mm
Capacidad del alimentador	i2420: hasta 75 hojas de 80g/m2 i2620: hasta 100 hojas de 80g/m2 i2820: hasta 100 hojas de 80g/m2 I2900: hasta 250 hojas de 80g/m2
Conexión	Por USB 2.0 de alta velocidad (cable incluido) Compatible con USB 3.0
Drivers	ISIS®, TWAIN, (Windows y Linux), WIA, SANE y Mac OS X
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región
Ciclo diario recomendado	i2420: 5000 hojas i2620: 7000 hojas i2820: 8000 hojas i2900: 10000 hojas
Dimensiones (AxAxP)	i2420/i2620/i2820: 24.6 x 33.0 x 16.2 cm i2900: 37.1 x 43.8 x 23.7
Peso	i2420/i2620/i2820: 5.5 kg i2900: 15.8 kg

(*) Con reconocimiento de código de barras

Serie i3000

Scanners de Bajo Volumen - A3

Modelo	i3200 / i3250 / i3300 / i3400 / i3450
Tipo de Scanner	Dúplex (CCD doble)
luminación	LED blanco con dos fuentes de iluminación por cámara
Tipo de imagen	Blanco y negro, escala de grises y color
Velocidad blanco y negro, escala de grises a 200/300 dpi /A4/ Paisaje (Landscape)	i3200/i3250: 50 ppm ó 100 ipm i3300: 70 ppm ó 140 ipm i3400/i3450: 90 ppm ó 180 ipm
Resolución de salida	100-1200 dpi
Resolución óptica	600 dpi
Tamaño del papel	Mín: 5.0 x 6.3 cm Max: 30.5 x 410 cm
Capacidad del alimentador	250 hojas
Drivers	ISIS®, TWAIN, (Windows y Linux), WIA, SANE y Mac OS X
Conexión	USB 2.0/3.0 (cable incluido)
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región
Ciclo diario recomendado	i3200/i3250: 15.000 hojas i3300: 17,500 hojas i3400/i3450: 20.000 hojas i3250/i3450 (cama plana A4): 100 hojas
Dimensiones (AxAxP)	i3200/i3300/i3400: 23.7 x 43.18 x 37.1 cm i3250/i3450: 25.7 x 43.18 x 37. 1 cm
Peso	i3200/i3300/i3400: 15.8 kg - i3250/i3450: 17.7 kg

(*) Con reconocimiento de código de barras

Serie
i4000
Scanners de Medio Volumen - A3

Modelo	i4250 / i4650 / i4850
Tipo de Scanner	Dúplex (CCD doble)
Iluminación	LED blanco con dos fuentes de iluminación por cámara
Tipo de imagen	Blanco y negro, escala de grises y color
Velocidad blanco y negro, escala de grises a 200 dpi /A4/ Paisaje (Landscape)	i4250: 110 ppm ó 220 ipm i4650: 130 ppm ó 260 ipm i4850: 150 ppm ó 300 ipm
Resolución de salida	100-600 dpi
Resolución óptica	600 dpi
Tamaño de papel	Min. 6.35 x 6.35 cm hasta 5.3 metros
Capacidad del alimentador	500 hojas
Conexión	USB 3.0 (cable incluido)
Drivers	ISIS®, TWAIN, (Windows y Linux), WIA, SANE
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región
Ciclo diario recomendado	i4250: 40,000 hojas i4650: 75,000 hojas i4850: 125,000 hojas
Dimensiones (AxAxP)	34.7x 48.9 x 46.7 cm
Peso	30.4 kg

(*) Con reconocimiento de código de barras

Serie i5000

Scanners de Alto Volumen - A3

Modelo	i5250 / i5650 / i5850
Tipo de scanner	Dúplex (CCD doble)
Iluminación	LED blanco con dos fuentes de iluminación por cámara
Tipo de imagen	Blanco y negro, escala de grises y color
Velocidad blanco y negro, escala de grises a 200/300 dpi A4/ Paisaje (Landscape)	I5250: 150 ppm ó 300 ipm i5650: 180 ppm ó 360 ipm i5850: 210 ppm ó 420 ipm
Resolución de salida	100-600 dpi
Resolución óptica	600 dpi
Tamaño del papel	Mín 6.35 x 6.35 cm Máx. 30.4 x 86.3 cm Modo documentos largos: Hasta 4.6 metros
Capacidad del alimentador	750 hojas
Conexión	Compatible con USB 2.0, USB 3.0 (cable incluido)
Drivers	ISIS®, TWAIN y WIA
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región
Ciclo diario recomendado	Ilimitado
Dimensiones (AxAxP)	i5250/i5650: 43.4 x 69.3 x 51 cm i5850: 106.6 x 130.8 x 69.3 cm
Peso	i5250 / i5650: 67.6 kg i5850: 186 kg

a marca Kodak se utiliza bajo licencia de Eastman Kodak Company. Kodak Alaris 2015

Scan Station

SS710 / SS730EX

Scanners de Red - A4

Modelo	SS710 / SS730EX
Tipo de Scanner	Digitalización dúplex con CCD doble de cuatro líneas color
Tipo de imagen	Blanco y negro, escala de grises y color
Panel de control	Pantalla sensible al tacto de 1024 x 768 pixeles y 9.7 pulgadas (24.6 cm)
Velocidad blanco y negro, escala de grises a 200 dpi /A4/ Retrato (Portrait)	Hasta 70 ppm/140 ipm
Resolución de salida	100 - 600 dpi
Resolución óptica	600 dpi
Tamaño del papel	Min. 5.0 x 6.35 cm Máx. 21.5 x 86.3 cm
Capacidad del alimentador	75 hojas
Conexión	10 / 100 / 1000 Base T y no se necesita una computadora
Protocolo de red	TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (inicio de sesión, texto sin formato, CRAM, NTLM), DHCP (o IP estática), autenticación de dominio de red
Formato de salida	TIFF simple y multipágina, JPEG, PDF, PDF con búsqueda de texto, PDF/A, Microsoft Word, Microsoft Excel, RTF, PDF cifrado, TIFF con compresión JPEG opcional, archivos de audio WAV
Accesorios	Unidades USB portátiles, Teclado y accesorio de soporte para Scan Station, Accesorio de cama plana oficio y A3
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región
Ciclo diario recomendado	6.000 hojas
Dimensiones (AxAxP)	20.6 x 35.6 x 38.2 cm
Peso	10.5 kg

Scanners

PS50 y PS80

Scanners de Fotografía

Modelo	PS50 y PS80
Tipo de Scanner	Dúplex (CCD doble)
Tipo de imagen	Blanco y Negro, escala de grises y color
Iluminación	LED blanco con dos fuentes de iluminación por cámara
Velocidad a color a 300 dpi/tamaño 4x6 pulgadas	PS50: hasta 50 fotografías por minuto PS80: hasta 85 fotografías por minuto
Resolución de salida	300 – 1200 dpi (1200 dpi interpolados)
Resolución óptica	600 dpi; 1200 dpi con cama plana oficio
Tamaño de fotografía	Min. 5.0 x 6.35 cm/Máx. 21.6 x 86.3 cm; Scanner con cama plana A3: 305 mm x 457 mm Scanner con cama plana oficio 216 mm x 356 mm
Capacidad del alimentador	Hasta 85 fotos
Conexión	USB 2.0
Software	Picture Saver Scanning Software; Smart Touch para digitalización de documentos con "un botón"
Formato de salida	Digitalización de documentos: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF y PDF con búsqueda de texto
Accesorios	Accesorio de cama plana oficio y A3, para manipular fotografías, documentos grandes y frágiles, incluyendo paginas de álbumes de recortes; Módulo de separación de documentos; Módulo de separación delicada de fotos, Accesorio selector de fotos.
Garantía	Consulte la garantía con el distribuidor de su región
Salida Soportada	USB portátiles, DVD, CD, Kodak Picture CD
Dimensiones (AxAxP)	24.6 x 33 x 16.2 cm (sin las bandejas de entrada y de salida)
Peso	5.5 kg

Kodak alaris

Information Management

Para mayor información escríbanos a:

ventasdi@kodakalaris.com

México, Colombia, Centro América,
Caribe, Perú y Venezuela
(+52) 33 3678-6124

Argentina, Bolivia, Paraguay,
Uruguay y Chile
(+54) 11-5280-0000

www.kodakalaris.com.mx
www.kodakalaris.com.ar

/Kodak.AlarisLAR

@kodakalarislar

Distribuidor autorizado

Impreso en 01/2016 – Versión 18